



Du repérage à l'accompagnement des mineurs en situation de prostitution. La place du soin ?

Pr. Philippe Duverger

Service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
CHU Angers

La place du soin ?

PROSTITUTION DES MINEURS ET FUGUES

Vademecum à destination des professionnels : police, justice, travailleurs sociaux.

ACPE
Association Française des Centres de Prévention des Enfants

116 000
ENFANTS DISPARUS
SERVICE D'URGENCE N°116

ACPE

CONDUITES PROSTITUTIONNELLES CHEZ LES MINEURS

GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES PARENTS

MINEURS EN SITUATION OU À RISQUE PROSTITUTIONNELS

GUIDE PRATIQUE À L'USAGE DES PROFESSIONNELS

ACPE
Association Française des Centres de Prévention des Enfants

PROSTITUTION DES MINEURS

Un guide pour aider les personnels travaillant auprès des jeunes à **comprendre** et **prévenir** le phénomène et à **protéger** les victimes.

ACPE
Association Française des Centres de Prévention des Enfants

REPÉRAGE ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE PROSTITUTION

GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

ACPE
Association Française des Centres de Prévention des Enfants

PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

LA PROSTITUTION EST UNE VIOLENCE LES JEUNES SONT EN DANGER VOUS POUVEZ AGIR

Guide d'accompagnement à destination des professionnels

Généralités

- **6 000 à 10 000 mineures** se trouveraient en situation de prostitution en France
- Principalement des **filles de 13 à 16 ans***
- Avec un âge moyen d'entrée en prostitution à **14-15 ans**
- 37 000 adultes en situation de prostitution en France.
 - ↳ La moitié serait entrée dans la prostitution à l'adolescence.

↳ **Mais alors... où sont-elles ?**

↳ **Le Maine et Loire serait-il épargné ?...**

↳ **La question du dépistage précoce +++**

* *A contrario, l'extrême majorité des proxénètes et des clients sont des hommes.*



Le parcours de vie des mineures victimes de la prostitution...

Marqué par la violence

- Au moins 7 mineures sur 10 ont subi des violences (physiques, sexuelles)
Si violence sexuelle, viol dans 1 cas sur 2
- 1 mineure sur 2 a subi des violences **dans sa famille** (parents, beaux-parents...)
- Pour 4 mineures sur 10, leur mère a subi des **violences conjugales**
- Une mineure sur 2 a subi des violences par son **petit ami/ex-petit ami**
- Dans $\frac{3}{4}$ des cas de violences subies dénoncées (72%) avant l'entrée en prostitution
↳ **Pas de suite judiciaire (!)**

Une fille sur 5 a été victime de la diffusion (sans son accord) de « nudes » **en ligne (Internet)**

Internet et réseaux sociaux :

👉 **Accélérateurs à l'entrée et au maintien dans la prostitution des mineures +++**

Les réseaux sociaux

- Une majorité de jeunes entrent en situation de prostitution par le biais des **réseaux sociaux**
- Snapchat ou Instagram détournés
- Sites spécialisés de rencontres entre jeunes : *Badoo, Rencontreados.net, Yubo, Coco...*
- Sites d'annonces en ligne, sites de locations d'appartements...

Mise sous emprise +++

- Chantage et menace de diffusion de contenus intimes
- Verrouillage du secret pour assurer l'impunité



Toutes formes de violences, passées ou actuelles

- Violences psychiques : emprise, harcèlement, exclusion...
- Violences physiques : coups...
- Violences sexuelles : viols...
- Tentatives de suicide et suicides : x 12

↳ **La violence : premier facteur de mortalité et de morbidité direct ou indirecte des personnes en situation de prostitution**

↳ *Rappel : Nombre d'enfants auditionnés à l'UAPED du CHU d'Angers : ~ 700 en 2023*

La prostitution des mineur(e)s

- Les premiers faits entre 11 et 17 ans / **âge médian : 15 ans**
- 4 mineures sur 10 n'ont **pas conscience** d'avoir subi des actes prostitutionnels
- 3 filles sur 10 **banalisent** les faits prostitutionnels subis
- Pour 1 mineure sur 4, le proxénète est le « **petit ami** »
- Les réseaux sociaux, lieu fréquent de recrutement, d'annonce et de trafic

- Avec des **caractéristiques psychiques retrouvées** chez les jeunes mineures :
Un isolement, la dévalorisation, l'humiliation, la peur, le secret, la honte et la culpabilité, la soumission à l'emprise.

Conséquences de la prostitution

- Psychiques : **PTSD** (60-80 %), dépression, addictions, suicide...
- Physiques : Dégradations +++, scarifications, addictions, TCA, sommeil...
- Sexuelles : IST, grossesses, traumatismes...
- Sociales : Echec scolaire, exclusion, isolement, marginalisation...
- Médico-légales : Larcins divers, vols, voire proxénétisme !

 **La place du soin ?**

Les psycho-traumatismes

- Stress aigu / Sidération
- **PTSD** (Post-Traumatic Stress Disorder) = **Troubles du Stress Post-Traumatique**
 - Mémoire traumatique (flashbacks, reviviscences, cauchemars...)
 - Troubles anxieux (toutes formes) : TAG, phobies...
 - Dissociation traumatique / Amnésie dissociative (suspension/réalité)
Sensation d'irréalité, détachement (impression d'être observateur, de ne pas être soi-même),
impression d'étrangeté, de non-familiarité, perturbation de la perception (déréalisation).
 - Rupture avec les affects (rapport aux émotions) / Fuite de la réalité
 - Syndrome d'évitement (de stimuli/de situation, de pensées, de souvenirs...)
 - Hyperactivation neurovégétative (hypervigilance, irritabilité...)
 - Altérations/Distorsions cognitives (concentration...)
- Répétition +++

☞ *Mécanismes psychiques de défense*

☞ *Circuits neuronaux de protection*

Signaux d'alerte



- **Signaux liés à des facteurs de vulnérabilité**
Carences affectives, violences subies dans l'enfance, abandons...
Comportements de rupture répétés : fugues, décrochages, prises de toxiques, TS, scarifications
Placements répétés, errance...
- **Signaux liés aux relations sociales**
Changements : langage, code vestimentaire, hypersexualisation, négligences...
- **Signaux liés à des facteurs physiques**
Changement brutal de comportement, scarifications, hématomes, blessures, perte de poids...
- **Signaux matériels**
Cadeaux inexplicables, argent, changements de téléphones, vêtements, armes...
- **Signaux liés à la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux**
Cyberviolence sexuelle, « nudes », partages de vidéos intimes...

Indicateurs d'alerte pour étayer l'évaluation

A. Signaux physiques	<ul style="list-style-type: none">• Dégradation de l'état de santé• Négligences• Blessures/scarification/hématomes• Troubles du sommeil• Troubles alimentaires
B. Signaux psychiques	<ul style="list-style-type: none">• Honte, mésestime, culpabilité• Addictions• Tentative de suicide• Mise en danger• Changement brutal de comportement• Mutisme• Dissociation, décorporalisation
C. Signaux d'alerte matériels	<ul style="list-style-type: none">• Possession de plusieurs téléphones• Possession d'arme d'auto défense• Présence de vêtements de rechange, préservatifs, carte de clubs...• Présence de voitures à la sortie du foyer
D. Impacts socio-professionnels/scolarité	<ul style="list-style-type: none">• Échec scolaire• Trouble de l'estime de soi• Peur de rencontre un ancien client• Inversion du rythme de vie
E. Impacts sur la vie sociale	<ul style="list-style-type: none">• Désocialisation• Consumérisme compulsif/ostentatoire/survalorisation des biens matériels• Marchandisation des relations• Mensonges, secret, double vie• Changement de fréquentations
F. Impacts sur la sexualité	<ul style="list-style-type: none">• Dégoût pour tout ce qui en lien avec la sexualité• Absence de désir, de plaisir• Difficulté à se repositionner comme sujet• Addiction à la pornographie• Relation avec des hommes plus âgés

Posture soignante protectrice Première mission, protéger

- **Détection précoce** :  Savoir que la prostitution chez les mineur(e)s existe et poser des questions
 - ↳ Jeunes filles et premières expériences de prostitution
- **Importance de la rencontre +++** / Qualité du lien
- **Prendre le temps +++** / Rester humble
- **Clinique de la violence** : Définitions, vocabulaire, formes...
Abord du sujet / Recueil de la parole  « **Contenir sans détenir** »
- **Résoudre l'équation** : Protection / Accompagnement / Soins
 - En différenciant les 1^{ères} expériences et les jeunes filles déjà engagées dans un réseau
 -  **Parfois, différer l'IP / Signalement**
- **La place des parents**

L'histoire de Anna

Une jeune fille de 16 ans

- Difficultés à reconstituer son histoire / Placements répétés en foyer (ASE) / Ruptures +++
- Multitudes de mesures (IP, Placements, signalements...) du fait de mises en danger
- Violences intrafamiliales / Violences physiques et psychiques, sexuelles (?)
- Echec et exclusion scolaire / Désocialisation progressive
- Isolement / famille – Mère disparue / Père injoignable – Absence d'ami(e)s
- Fugues répétées (retrouvée en région parisienne...) / Vie « clivée »
- Hospitalisations répétées : TS, addictions (tabac), scarifications, dépression, retours de fugues
Sentiments de honte d'elle-même, culpabilité / Moments dissociatifs
Négligence physique / Tenue vestimentaire
Mensonges (à elle-même et aux autres) / Désinhibition / Auto-sabotage
Déconnexion par rapport à la réalité / Fluctuations de l'humeur extrêmes et impulsivité
- Aucune demande claire / Opposition majeure et sollicitations contradictoires, non ajustées
- Refus des aides, notamment psychologiques / Angoisses d'abandon / Impression d'échappement
- Refus de retourner au foyer...

Dans les entretiens :

Des questions centrales plus ou moins formulées :

- Qu'est-ce que je veux ?
- Comment puis-je me faire aimer ? Est-ce que l'autre m'aime ?
- Comment trouver ma place ? Me faire intégrer dans un groupe ?
- Comment trouver un sens à ma vie ?

Instabilité affective (idéalisation/haine) et hypersensibilité (quête /rejet)

Sentiments de colère intense

- ☞ Une clinique du vide (interne) et de l'accroche (☞ la place de l'adulte +++)
- ☞ Une construction psychique « Etat limite » (Borderline)
- ☞ Et finalement, une jeune fille... perdue de vue...

En guise de conclusion, Quelques remarques personnelles...

- Les difficultés de repérage 📍 Une multitude de doutes et de questions...
- La méconnaissance et l'embarras pour les professionnels du soin
- Les sentiments d'impuissance des soignants
- Les difficultés à parler de sexualité
- La complexité médicale / Les comorbidités (clinique masquée). Entrée dans le soin par le somatique ?
- La priorité au soin (pour garder le lien) aux dépens de la protection (?)
- La discontinuité des suivis (« Contenir sans détenir ?») et la rupture des suivis
- La cohérence et la coordination pluridisciplinaire
- La place des parents.

Merci de votre attention

Références

Psycho-traumatisme

- <https://www.inserm.fr/dossier/troubles-stress-post-traumatique/>
- <https://cn2r.fr/je-suis-professionnel/comprendre-le-psychotraumatisme/>

Prostitution des mineures

- <https://association-cvm.org/former/nos-recherches/prostitution-des-mineurs>
- <https://seinesaintdenis.fr/La-prostitution-des-mineures-en-Seine-Saint-Denis-etude-des-dossiers-de-l-Aide>
- <https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque/publication/guide-accompagner-et-protger-les-mineures-en-situation-prostitutionnelle>
- https://www.has-sante.fr/jcms/c_2615057/fr/etat-de-sante-des-personnes-en-situation-de-prostitution-et-des-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-de-vulnerabilite-sanitaire
- <https://www.acpe-asso.org/>